

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013  
BURMISTRZA PRZASNYSZA  
z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

Na podstawie art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się trzy standardy utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na ulicach i placach miejskich dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Drogi o których mowa w §1 utrzymywane są :

- 1) w standardzie I - ciąg komunikacyjny (pas jezdny) wokół placu rynku
- 2) standardzie II - zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 tabela A do zarządzenia
- 3) standardzie III - zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 Tabela B i w załączniku nr 3 do zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisał

Burmistrz

/ - / Waldemar Trochimiuk

**Standardy zimowego utrzymania dróg /ZUD/  
na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza**

Standard	Opis standardu  /stan nawierzchni wg standardu/	Dopuszczalne odstępstwa od opisanego standardem stanu nawierzchni oraz czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte.	
		Po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez osobę odpowiedzialną ze strony wykonawcy za kierowanie ZUD lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu :
<b>I</b>	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni	luźny śnieg może zalegać	do 4 godzin
		błoto pośniegowe może występować	do 6 godzin
		może występować warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych	
			gołoledzi (również szronu, szadzi i lodowicy ) do 3 godzin
			śliskości pośniegowej do 4 godzin
<b>II</b>	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana w wyznaczonych miejscach tj: - na skrzyżowaniach - na przystankach autobusowych na jezdni i w zatokach autobusowych - na ostrych łukach poziomych - na przejazdach przez tory kolejowe - zjazdach do szpitala	luźny śnieg może zalegać	do 4 godzin
		błoto pośniegowe może występować	do 6 godzin
		może występować warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych	
			gołoledzi (również szronu, szadzi i lodowicy ) do 4 godzin
			śliskości pośniegowej do 5 godzin
			Powyższe dotyczy wyznaczonych miejsc które wymieniono w opisie standardu / kol. 3/

<p>III</p>	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana w wyznaczonych miejscach tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na skrzyżowaniach</li> <li>- na przystankach autobusowych ma jezdni i w zatokach autobusowych</li> <li>- na ostrych łukach poziomych</li> <li>- parkingach</li> <li>- innych ustalonych przez zarząd drogi</li> </ul>	<p>luźny śnieg może zalegać do 8 godzin</p> <p>błoto pośniegowe może występować do 8 godzin</p> <p>może występować warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych</p>	<p>gołoledzi (również szronu, szadzi i lodowicy ) do 5 godzin</p> <p>śliskości pośniegowej do 6 godzin</p> <p>Powyższe dotyczy wyznaczonych miejsc które wymieniono w opisie standardu / kol. 3/</p>
------------	--	---	--

## WYKAZ DRÓG WEDŁUG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA

### STANDARD I ZUD obejmuje

- 1) Rynek – ciąg jezdny wokół placu rynku 2657,0 m<sup>2</sup>,

### STANDARD II ZUD obejmuje ulice

**Tabela A**

1) Makowska na odcinku od ronda DK57 do małego ronda ul. Mostowej./ razem z małym rondem/ – 1417,0 m <sup>2</sup> ,	16) Słoneczna – 3279,0 m <sup>2</sup> ,
2) Świerczewo – 5975,0 m <sup>2</sup> ,	17) Miła – 2603,0 m <sup>2</sup> ,
3) Ostrołęcka – 2832,0 m <sup>2</sup> ,	18) Mazowiecka – 4164,0 m <sup>2</sup> ,
4) Mostowa – 1555,0 m <sup>2</sup> ,	19) Polna – 19075,0 m <sup>2</sup> ,
5) Osiedlowa – 1364,0 m <sup>2</sup> ,	20) Kilińskiego – 2174,0 m <sup>2</sup> ,
6) Orlika – 10005,0 m <sup>2</sup> ,	21) Starzyńskiego – 4807,0 m <sup>2</sup> ,
7) Sosnowa – 2767,0 m <sup>2</sup> ,	22) Al. Wojska Polskiego – 5560,0 m <sup>2</sup> ,
8) Szpitalna – 3544,0 m <sup>2</sup> ,	23) Al. Jana Pawła II- 5590,0 m <sup>2</sup> ,
9) Zawodzie – 17729,0 m <sup>2</sup> ,	24) Broniewskiego – 2058,0 m <sup>2</sup> ,
10) Kacza – 1064,0 m <sup>2</sup> ,	25) Asnyka – 3077,0 m <sup>2</sup> ,
11) Dąbrowskiego – 1096,0 m <sup>2</sup> ,	26) Iwaskiewicza – 2840,0 m <sup>2</sup> ,
12) Ciechanowska – 2151,0 m <sup>2</sup> ,	27) Świerkowa – 3395,0 m <sup>2</sup> ,
13) 3-go Maja – 4463,0 m <sup>2</sup> ,	28) Sadowa – 8095,0 m <sup>2</sup> ,
14) Św. Wojciecha – 1552,0 m <sup>2</sup> ,	29) Przemysłowa – 6744,0 m <sup>2</sup> ,
15) Joselewicza – 503,0 m <sup>2</sup> ,	30) Kolejowa – 11478,0 m <sup>2</sup> ,
	31) Pukiańca – 3659,0 m <sup>2</sup> ,
	32) Rolnicza – 8854,0 m <sup>2</sup> ,
	33) Tęczowa – 3387,0 m <sup>2</sup> ,
	34) Ściegiennego – 1864,0 m <sup>2</sup> ,

### STANDARD III ZUD obejmuje ulice

**Tabela B**

1) Agrestowa – 2210,0 m <sup>2</sup> ,	44) Kwiatowa – 849,0 m <sup>2</sup> ,	89) Rubinowa – 453,0 m <sup>2</sup> ,
2) Akacyjowa – 291,0 m <sup>2</sup> ,	45) Leszczynowa – 2726,0 m <sup>2</sup> ,	90) Ruda – 1166,0 m <sup>2</sup> ,
3) Azaliowa – 536,0 m <sup>2</sup> ,	46) Lipowa – 836,0 m <sup>2</sup> ,	91) Rumiankowa – 685,0 m <sup>2</sup> ,
4) Baczyńskiego – 1044,0 m <sup>2</sup> ,	47) Lotników – 2629,0 m <sup>2</sup> ,	92) Rycerska – 1331,0 m <sup>2</sup> ,
5) Bienia – 696,0 m <sup>2</sup> ,	48) Ławnicza – 382,0 m <sup>2</sup> ,	93) Rzemieślnicza – 875,0 m <sup>2</sup> ,
6) Brzechwy – 341,0 m <sup>2</sup> ,	49) Łąkowa – 585,0 m <sup>2</sup> ,	94) Sienkiewicza – 1299,0 m <sup>2</sup> ,
7) Brzoskwiniowa – 1114,0 m <sup>2</sup> ,	50) Magnolii – 1872,0 m <sup>2</sup> ,	95) Sienna – 1247,0 m <sup>2</sup> ,
8) Bukowa – 1686,0 m <sup>2</sup> ,	51) Malinowa – 364,0 m <sup>2</sup> ,	96) Skłodowskiej-Curie – 1423,0 m <sup>2</sup> ,
9) Bukszanowa – 871,0 m <sup>2</sup> ,	52) Matuszewskiego – 2504,0 m <sup>2</sup> ,	97) Spacerowa – 1013,0 m <sup>2</sup> ,
10) Chełchowskiego – 7810,0 m <sup>2</sup> ,	53) Mickiewicza – 1027,0 m <sup>2</sup> ,	98) Spokojna – 1128,0 m <sup>2</sup> ,
11) Cicha – 532,0 m <sup>2</sup> ,	54) Miłosza – 1186,0 m <sup>2</sup> ,	99) Spółdzielcza – 559,0 m <sup>2</sup> ,
12) Chabrowa – 100,0 m <sup>2</sup> ,	55) Miodowa – 489,0 m <sup>2</sup> ,	100) Stawki – 207,0 m <sup>2</sup> ,
13) Czeladnicza – 307,0 m <sup>2</sup> ,	56) Mirowska – 10637,0 m <sup>2</sup> ,	101) Strażacka – 1084,0 m <sup>2</sup> ,
14) Dębowa – 275,0 m <sup>2</sup> ,	57) Młodych – 459,0 m <sup>2</sup> ,	102) Szkolna – 1274,0 m <sup>2</sup> ,
15) Dobra – 556,0 m <sup>2</sup> ,	58) Młot-Przepałkowskiego – 2210,0 m <sup>2</sup> ,	103) Św. Floriana – 1126,0 m <sup>2</sup> ,
16) Gałczyńskiego – 319,0 m <sup>2</sup> ,		104) Św. Kingi – 234,0 m <sup>2</sup> ,
17) Gdańska – 3739,0 m <sup>2</sup> ,	59) Mokra – 394,0 m <sup>2</sup> ,	105) Św. Krzysztofa – 1518,0 m <sup>2</sup> ,
18) Glinki – 703,0 m <sup>2</sup> ,	60) Morelowa – 206,0 m <sup>2</sup> ,	106) Targowa – 5099,0 m <sup>2</sup> ,
19) Handlowa – 1630,0 m <sup>2</sup> ,	61) Nadrzeczna – 1452,0 m <sup>2</sup> ,	107) Tuwima – 3171,0 m <sup>2</sup> ,
20) Hoppe – 645,0 m <sup>2</sup> ,	62) Narutowicza – 684,0 m <sup>2</sup> ,	108) Tylna – 327,0 m <sup>2</sup> ,
21) Inżynierska – 9045,0 m <sup>2</sup> ,	63) Norwida – 420,0 m <sup>2</sup> ,	109) Warszawska – 1033,0 m <sup>2</sup> ,
22) Jabłoniowa – 261,0 m <sup>2</sup> ,	64) Nowa – 502,0 m <sup>2</sup> ,	110) Wąska – 1000,0 m <sup>2</sup> ,
23) Jasna – 1089,0 m <sup>2</sup> ,	65) Nowowarszawska – 797,0 m <sup>2</sup> ,	111) Wiejska – 5143,0 m <sup>2</sup> ,
	66) Ogrodowa – 1148,0 m <sup>2</sup> ,	112) Willowa – 907,0 m <sup>2</sup> ,
	67) Obojskiego – 1973,0 m <sup>2</sup> ,	113) Wiosenna – 376,0 m <sup>2</sup> ,

24) Jaśminowa – 1615 m <sup>2</sup> ,	68) Obrońców Westerplatte – 527,0 m <sup>2</sup> ,	114) Witkiewicza – 1098,0 m <sup>2</sup> ,
25) Jelińskiego – 268,0 m <sup>2</sup> ,	69) Kryszkiewicza – 577,0 m <sup>2</sup> ,	115) Wrzosowa – 1065,0 m <sup>2</sup> ,
26) Jesionowa – 1066,0 m <sup>2</sup> ,	70) Okopowa – 1510,0 m <sup>2</sup> ,	116) Zacisza – 1484,0 m <sup>2</sup> ,
27) Kalinowa – 1776,0 m <sup>2</sup> ,	71) Orzeszkowej – 412,0 m <sup>2</sup> ,	117) Zduńska – 1772,0 m <sup>2</sup> ,
28) Kąpielowa – 605,0 m <sup>2</sup> ,	72) Ostoja-Kotkowskiego – 849,0 m <sup>2</sup> ,	118) Zielona – 429,0 m <sup>2</sup> ,
29) Wyszyńskiego – 1959,0 m <sup>2</sup> ,	73) Oszkówek – 6399,0 m <sup>2</sup> ,	119) Żeromskiego – 3286,0 m <sup>2</sup> ,
30) Kisielewskiego – 2337,0 m <sup>2</sup> ,	74) Piaski – 2147,0 m <sup>2</sup> ,	120) Żniwna – 565,0 m <sup>2</sup> ,
31) Klonowa – 630,0 m <sup>2</sup> ,	75) Pielgrzymkowa – 2873,0 m <sup>2</sup> ,	121) Żytńia – 2908,0 m <sup>2</sup> ,
32) Kochanowskiego – 1275,0 m <sup>2</sup> ,	76) Piękna – 1803,0 m <sup>2</sup> ,	122) 9-go Maja – 554,0 m <sup>2</sup> ,
33) Konopnickiej – 976,0 m <sup>2</sup> ,	77) Pileckiego – 2099,0 m <sup>2</sup> ,	123) Długa – 437,0 m <sup>2</sup> ,
34) Kopernika – 869,0 m <sup>2</sup> ,	78) Poziomkowa – 192,0 m <sup>2</sup> ,	124) Dworska – 987,0 m <sup>2</sup> ,
35) Kossaka – 1154,0 m <sup>2</sup> ,	79) Prosta – 3807,0 m <sup>2</sup> ,	125) Jałowcowa – 149,0 m <sup>2</sup> ,
36) Kościelna – 172,0 m <sup>2</sup> ,	80) Prusa – 651,0 m <sup>2</sup> ,	126) Wiśniowa – 1862,0 m <sup>2</sup> ,
37) Królowej Jadwigi – 950,0 m <sup>2</sup> ,	81) Przechodnia – 348,0 m <sup>2</sup> ,	127) Wojskowa – 5157,0 m <sup>2</sup> ,
38) Krótka – 371,0 m <sup>2</sup> ,	82) Pstra – 1749,0 m <sup>2</sup> ,	128) Zamkowa – 400,0 m <sup>2</sup> ,
39) Krzywa – 2732,0 m <sup>2</sup> ,	83) Pszeniczna – 381,0 m <sup>2</sup> ,	129) Matejki – 189,0 m <sup>2</sup> .
40) Kurpiowska – 793,0 m <sup>2</sup> ,	84) Reja – 1667,0 m <sup>2</sup> ,	
41) Księcia Janusza – 369,0 m <sup>2</sup> ,	85) Reymonta – 735,0 m <sup>2</sup> ,	
42) Twardowskiego – 813,0 m <sup>2</sup> ,	86) Rostkowska – 4883,0 m <sup>2</sup> ,	
43) Skargi – 170,0 m <sup>2</sup> ,	87) Rowerowa – 3411,0 m <sup>2</sup> ,	
	88) Różana – 1733,0 m <sup>2</sup> ,	

### Informacje uzupełniające:

- Planem zimowego utrzymania dróg objęte są ulice wyszczególnione powyżej, których łączna długość wynosi 64,745 km i łączna powierzchnia ~ 352 000 m<sup>2</sup>
- Zwalczanie śliskości na jezdni :
  - do zwalczania śliskości na jezdni będzie stosowana 4% mieszanka piasku z solą, którą wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na okres realizacji umowy.
  - w przypadku wystąpienia oblodzenia jezdni Zamawiający może zalecić sypanie ciągłe całej powierzchni jezdni , jednakże odbywać się będzie to będzie na wytypowanych ulicach ściśle wg dyspozycji Zamawiającego,
- Wywożenie nagromadzonego śniegu utrudniającego komunikację pieszą i samochodową może być wykonywane wyłącznie na zalecenie Zamawiającego i w uzgodnionym zakresie co do ilości i miejsca składowania śniegu.
- Technikę prowadzenia prac zimowego utrzymania określono w Specyfikacji Technicznej zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia /OPZ/, którą Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać

### Wykaz chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, parkingów objętych planem zimowego utrzymania dróg

- 1) **Ul. Św. Wojciecha** – chodnik od ul. Kościelnej do budynku Starostwa Powiatowego, alejka na skwerze, parking przy budynku Starostwa Powiatowego, drogi dojazdowe do parkingu i zatoki postojowej – 1651,0 m<sup>2</sup>.
- 2) **Ul. 3 Maja** – chodnik na szerokości parku – 193,0 m<sup>2</sup>.
- 3) **Ul. B. Kryszkiewicza** – chodnik po stronie wschodniej od skrzyżowania z ul. 3-ga Maja do mostu na rzece Węgiec, chodnik po stronie zachodniej przed mostem nie przylegający do posesji do mostu – 300,0 m<sup>2</sup>.
- 4) **Ul. Szpitalna** – chodnik po stronie wschodniej od skrzyżowania z ul. Zawodzie do mostu oraz chodniki na szerokości mostu – 470,0 m<sup>2</sup>.
- 5) **Ul. Św. St. Kostki** – chodnik po stronie parku na odcinku od MDK do ul. Zawodzie i od ogrodzenia kościoła Farnego do ogrodzenia za mostem, alejki i chodnik przez skwer naprzeciw Liceum Ogólnokształcącego - 887,0 m<sup>2</sup>.
- 6) **Ul. Zawodzie** – chodnik od skrzyżowania z ul. Św. St. Kostki do nieruchomości oznaczonej nr 1 po stronie rzeki – 368,0 m<sup>2</sup>.
- 7) **Ul. Joselewicza** – ciąg pieszy z kładką przez rzekę do ul. Świerczewo – 456,0 m<sup>2</sup>.
- 8) **Pasaż** – od ul. Świerczewo do ul. Orlika – 700,0 m<sup>2</sup>.
- 9) **Ul. Przechodnia** – od ul. Kaczej do ul. Świerczewo – 525,0 m<sup>2</sup>.
- 10) **Ul. Orlika** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji, alejki na skwerze przy cmentarzu, zatoki postojowe wzdłuż całej ulicy, ścieżka rowerowa – 4639,0 m<sup>2</sup>.
- 11) **Ul. Mokra- zjazd z ul. ul. Piłsudskiego oraz droga manewrowa wzdłuż parkanu przy klasztorze O. Pasjonistów,**
- 12) ul. 3 Maja - chodnik przez skwer na skrzyżowaniu 3Maja- B. Kryszkiewicza.
- 13) **Ul. Mostowa** – chodniki na długości mostu – 60,0 m<sup>2</sup>.
- 14) **Ul. Sadowa** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa – 3149,0 m<sup>2</sup>.
- 15) **Ul. Świerkowa** – chodnik po obydwu stronach ulicy na całej jej długości oraz parkingi – 1380,0 m<sup>2</sup>.
- 16) **Ul. Al. Wojska Polskiego** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe – 1763,0 m<sup>2</sup>.
- 17) **Al. Jana Pawła II** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe – 3190,0 m<sup>2</sup>.
- 18) **Przystanki autobusowe-** ul. Orlika – 218,0 m<sup>2</sup>.
- 19) **Ścieżka rowerowa** od ul. Makowskiej do ul. Leszno oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Krzywej – 1804,0 m<sup>2</sup>.
- 20) **Ul. do Przedszkola Nr 1** (od ul. Sosnowej), chodnik na wysokości ogródków działkowych – 150,0 m<sup>2</sup>.
- 21) **Ul. Kolejowa** – ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska do skrzyżowania z ul. Leszno – 3378,0 m<sup>2</sup>.
- 22) **Ul. Tęczowa** – chodniki nie przylegające bezpośrednio do posesji i zatoki postojowe – 480,0 m<sup>2</sup>.
- 23) **Ul. Przemysłowa** – ciąg pieszo-rowerowy i zatoka postojowa przy moście – 2047,0 m<sup>2</sup>.
- 24) **Ul. Strażacka** – zatoki postojowe – 147,0 m<sup>2</sup>.

- 25) **Ul. Asnyka** – chodniki nie przylegające bezpośrednio do posesji – 612,0 m<sup>2</sup>.
- 26) **Ul. Bienia** – chodniki nie przylegające bezpośrednio do posesji – 310,0 m<sup>2</sup>.
- 27) **Ul. Broniewskiego** – zatoka postojowa – 125,0 m<sup>2</sup>.

**Informacje uzupełniające:**

1. Planem zimowego utrzymania objęte są wyszczególnione powyżej chodniki, zatoki, parkingi i ciągi pieszo rowerowe o **łącznej powierzchni ~ 30 000 m<sup>2</sup>**. Powyższe dotyczy zarówno odśnieżania jak i zwalczania śliskości.
2. Zwalczanie śliskości :
  - do zwalczania śliskości będzie stosowany piasek, który wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na okres realizacji umowy.
3. Technikę prowadzenia prac zimowego utrzymania określono w Specyfikacji Technicznej zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia /OPZ/, którą Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać.