

**Zarządzenie nr 118/2019**  
**Burmistrza Przasnysza**  
**z dnia 23 października 2019 roku**  
**w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysz, dla**  
**których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) i art. 20 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz Dz. U. z 2019r. poz. 698, 730, 1693 i 1716) zarządza się co następuje:

**§ 1**

Ustala się trzy standardy zimowego utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na ulicach i placach miejskich dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, przedstawione w załączniku nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Drogi o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia utrzymywane są:

- 1) W standardzie I – ciąg komunikacyjny (pas jezdny) wokół placu rynku.
- 2) W standardzie II – zgodnie z wykazem zawartym w tabeli A w załączniku nr 2 do zarządzenia.
- 3) W standardzie III – zgodnie z wykazem zawartym w tabeli B i C w załączniku nr 2 do zarządzenia

**§ 3.**

W załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia przedstawiono wykaz chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, parkingów objętych planem zimowego utrzymania dróg.

**§4**

Traci moc zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 18 października 2019 r. w sprawie standardów utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysz, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Przasnysza**

/-/ **Łukasz Chrostowski**

Standardy Zimowego utrzymania dróg /ZUD/  
Na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

Standard	Opis Standardu /stan nawierzchni wg standardu/	Dopuszczalne odstępstwa od opisanego standardem stanu nawierzchni oraz czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez osobę odpowiedzialną ze strony wykonawcy za kierowanie ZUD lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:
I	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni	luźny śnieg może zalegać do 4 godzin błoto pośniegowe może występować do 6 godzin może występować warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych	gołoledzi (również szronu, szadzi i lodowicy) do 3 godzin śliskości pośniegowej do 4 godzin
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana w wyznaczonych miejscach tj.: - na skrzyżowaniach -na przystankach autobusowych na jezdni i w zatokach autobusowych -na ostrych łukach poziomych -na przejazdach przez tory kolejowe Zjazdach do szpitala	luźny śnieg może zalegać do 4 godzin błoto pośniegowe może występować do 6 godzin  może występować warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych  UWAGA: W przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych /opady śniegu gołoledź/ w godzinach nocnych odśnieżanie /posypywanie musi być ukończone do godz. 7 <sup>00</sup>	gołoledzi (również szronu szadzi i lodowicy) do 4 godzin śliskości pośniegowej do 5 godzin
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana w wyznaczonych miejscach tj.: - na skrzyżowaniach -na przystankach autobusowych na jezdni i w zatokach autobusowych -na ostrych łukach poziomych -na parkingach	luźny śnieg może zalegać do 8 godzin błoto pośniegowe może występować do 8 godzin  może występować warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych	gołoledzi (również szronu szadzi i lodowicy) do 5 godzin śliskości pośniegowej do 6 godzin

## WYKAZ DRÓG WEDŁUG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA

### STANDARD I ZUD obejmuje

- 1) Rynek – ciąg jezdny wokół placu rynku 345 mb

### STANDARD II ZUD obejmuje ulice

Tabela A

	mb
Makowska	219
Świerczewo	638
Ostrołęcka	347
Mostowa	246
Osiedlowa	245
Orlika	1013
Sosnowa	391
Szpitalna	488
Zawodzie	2429
Kacza	191
Dąbrowskiego	173
Ciechanowska	377
3-go Maja	558
Św. Wojciecha	222
Joselewicza	209
Słoneczna	360
Słoneczna	90
Miła	490
Mazowiecka	819
Polna	1080
Kilińskiego	383
Starzyńskiego	532
Al. Wojska Polskiego	669
Al. Jana Pawła II	1082
Broniewskiego	480
Asnyka	350
Iwaskiewiczza	390
Świerkowa	320
Sadowa	1091
Przemysłowa	914
Kolejowa	1400
Pukiańca	535
Rolnicza	1494
Tęczowa	478
ks. Ściegiennego	393

Wiejska	1015
Wojskowa	1107
Św. Floriana	215
Agrestowa	554
Handlowa	341
Kardynała Stefana Wyszyńskiego	360
Gabriela Narutowicza	353
Św. Krzysztofa	402
Św. Kingi	163
Księcia Janusza	164
Leszczynowa	570

**RAZEM 26340**

**STANDARD III ZUD** obejmuje ulice  
**mb**

Akacyjowa	104
Azaliowa	564
Baczyńskiego	232
Bienia	116
Brzechwy	89
Brzoskwiniowa	256
Bukowa	308
Bukszpanowa	228
Chełchowskiego	1639
Cicha	130
Cisowa	137
Chabrowa	208
Chełmońskiego	89
Czeladnicza	99
Dębowa	108
Dobra	115
Gałczyńskiego	102
Gdańska	459
Glinki	135
Hoppe	123
Inżynierska	1568
Jabłoniowa	104
Jasna	178
Jaśminowa	284
	125
Jaworowa	191
Jelińskiego	85
Jesienna	198
Jesionowa	251
Kalinowa	296
Kąpielowa	132
Kisielewskiego	295

**Tabela B**

Klonowa	177
Kochanowskiego	206
Kolejowa	261
Konopnickiej	178
Kopernika	186
Kossaka	347
Kościelna	62
Królowej Jadwigi	485
Krótka	98
Krzywa	434
Kurpiowska	312
ks. Twardowskiego	270
ks. Skargi	97
	204
Kwiatowa	97
Lipowa	208
Lotników	331
	115
Ławnicza	71
Łąkowa	118
Magnolii	628
Malczewskiego	89
Malinowa	364
Matuszewskiego	330
Medyczna	153
Mickiewicza	178
Miłosza	289
	210
Miodowa	587
Mirowska	1564
Młodych	79
Młot- Przepałkowskiego	364
Mokra	102
Morelowa	147
	75
Nadrzeczna	559
Norwida	98
Nowa	205
Nowowarszawska	137
Obojskiego	377
Obrońców Westerplatte	135
Ogrodowa	226
o. Bernarda Kryszkiewicza	143
Okopowa	272
Orzeszkowej	110
Ostoja-Kotkowskiego	208

Oszkobłok	1396
Piaski	407
	63
	150
Pielgrzymkowa	546
Piękna	255
Pileckiego	540
Polna	2416
	55
Poziomkowa	487
Prosta	651
Prusa	162
Przechodnia	107
	398
Przyjemna	257
Pstra	314
Pszeniczna	111
Reja	252
Reymonta	145
Rostkowska	1199
Rowerowa	404
Różana	382
Rubinowa	94
	383
Ruda	107
Rumiankowa	153
Rynek	345
Rycerska	269
Rzemiślnicza	157
Sienkiewicza	236
	85
Sienna	328
Skłodowskiej - Curie	305
Spacerowa	129
Spokojna	244
Spółdzielcza	220
Stawki	75
Strażacka	123
Szkolna	315
	520
Targowa	308
Tuwima	587
Tylna	94
Warszawska	186
Wąska	201
Willowa	151
Wiosenna	242
Witkiewicza	226

Wrzosowa	287
Zaciszna	274
Zduńska	337
Zielona	193
Żeromskiego	467
Żniwna	196
Żytnia	699
9-go Maja	142
Długa	299
Dworska	659
Jałowcowa	152
Wiśniowa	259
Zamkowa	296
Matejki	94
Drwęckiego	41
Lawendowa	75
<b>RAZEM</b>	<b>42084</b>

**Standard ZUD III** obejmuje ulice wewnętrzne

**Tabela C**

dz. 1990/14, 1991/4, 1992/11, 1994/7, 1995/7	90
dz. nr 756/2	30
dz. nr 401/11	71
dz. nr 1999	240
dz. nr 1803/2	40
<b>RAZEM</b>	<b>471</b>

**Wykaz chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, parkingów objętych planem zimowego utrzymania dróg**

- 1) **ul. Św. Wojciecha** – chodnik od ul. Kościelnej do budynku Starostwa Powiatowego, alejka na skwerze, parking przy budynku Starostwa Powiatowego, drogi dojazdowe do parkingu i zatoki postojowej – 1641,0 m<sup>2</sup>
- 2) **ul. 3 – go Maja** – chodnik na szerokości parku – 193,0 m<sup>2</sup>
- 3) **ul. o. B. Kryszkiewicza** – chodnik po stronie wschodniej od skrzyżowania z ul. 3 - go Maja do mostu na rzece Węgiec, chodnik po stronie zachodniej przed mostem nieprzylegający do posesji o mostu - 489,78 m<sup>2</sup>
- 4) **ul. Szpitalna** – chodnik po stronie wschodniej o skrzyżowania z ul. Zawodzie do mostu oraz chodniki na szerokości mostu - 985,22 m<sup>2</sup>
- 5) **ul. Św. St. Kostki** – chodnik po stronie parku na odcinku od MDK do ul. Zawodzie i od ogrodzenia kościoła Farnego do ogrodzenia za mostem, alejki i chodniki, skwer przylegający do mostu – 887,0 m<sup>2</sup>
- 6) **ul. Zawodzie** – chodnik od skrzyżowania z ul. Św. St. Kostki do nieruchomości oznaczonej nr 1 po stronie rzeki – 368,0 m<sup>2</sup>
- 7) **ul. Joselewicza** – ciąg pieszy z kładką przez rzekę do ul. Świerczewo - 456,0 m<sup>2</sup>
- 8) **Pasaż pieszy** – od ul. Świerczewo do ul. Orlika – 700,0 m<sup>2</sup>
- 9) **ul. Przechodnia** – od ul. Kaczej do ul. Świerczewo przez most – 525,0 m<sup>2</sup>
- 10) **ul. Orlika** – 9588,96 m<sup>2</sup>
- 11) **ul. Mostowa** – chodniki na dł. mostu – 60,0 m<sup>2</sup>
- 12) **ul. Sadowa** – chodniki po obydwu stronach ulicy nieprzylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa – 3149,0 m<sup>2</sup>
- 13) **ul. Świerkowa** – chodnik po obydwu stronach ulicy, parking – 3283,59 m<sup>2</sup>
- 14) **ul. Al. Wojska Polskiego** – chodniki po obydwu stronach ulicy nieprzylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe – 4385,52 m<sup>2</sup>
- 15) **ul. Al. Jana Pawła II** - chodniki po obydwu stronach ulicy nieprzylegające bezpośrednio do posesji, ciąg pieszo - rowerowy, zatoki postojowe – 8545,16 m<sup>2</sup>
- 16) **Ścieżka rowerowa** – od ul. Makowskiej do ul. Leszno oraz ciąg pieszo rowerowy wzdłuż ul. Krzywej – 1804,0 m<sup>2</sup>
- 17) **ul. Bukowa do Przedszkola nr 1** (od. ul. Sosnowej), chodnik na wysokości ogródków działkowych – 150,0 m<sup>2</sup>
- 18) **ul. Bukowa** – chodnik wzdłuż garaży – 114,58 m<sup>2</sup>
- 19) **ul. Kolejowa** – ciąg pieszo – rowerowy od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska do skrzyżowania z ul. Leszno – 3062,73 m<sup>2</sup>,
- 20) **ul. Leszczynowa** - chodniki nieprzylegające bezpośrednio do posesji, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa – 2709 m<sup>2</sup>
- 21) **ul. Tęczowa** - chodniki nieprzylegające bezpośrednio do posesji i zatoki postojowe – 4019,14 m<sup>2</sup>
- 22) **ul. Przemysłowa** – ciąg pieszo – rowerowy i zatoka postojowa przy moście - 2047,0 m<sup>2</sup>
- 23) **ul. Strażacka** – zatoki postojowe – 147,0 m<sup>2</sup>
- 24) **ul. Asnyka** – chodniki nieprzylegające bezpośrednio do posesji – 612,0 m<sup>2</sup>
- 25) **ul. Bienia** – chodniki nieprzylegające bezpośrednio do posesji – 310,0 m<sup>2</sup>
- 26) **ul. Broniewskiego** – chodniki nieprzylegające bezpośrednio do posesji i zatoki postojowe – 2064,65 m<sup>2</sup>
- 27) **ul. Wiejska - Okopowa - Sienna** – ciąg pieszo rowerowy – 2655 m<sup>2</sup>
- 28) **ul. Wojskowa** – zatoki postojowe – 2930 m<sup>2</sup>
- 29) **ul. Starzyńskiego** – zatoki postojowe 560,0 m<sup>2</sup> i chodnik nieprzylegający do posesji 100,0 m<sup>2</sup>



- 30) **ul. Rolnicza** – ścieżka rowerowa – 3675,0 m<sup>2</sup>
- 31) **ul. Makowska** – chodnik z możliwością parkowania – 230,0 m<sup>2</sup>
- 32) **ul. Szkolna** – zatoka postojowa, chodnik – 1166,0 m<sup>2</sup>
- 33) **parking przy ul. Świerczewo** – 473 m<sup>2</sup>
- 34) **ul. Pukiańca** – chodniki na skrzyżowaniach z drogą Obojskiego i ul. Ostoja – Kotkowskiego nieprzylegające do posesji – 215,56 m<sup>2</sup>
- 35) **ul. Sosnowa** – parkingi – 1116,93 m<sup>2</sup>
- 36) **ul. Osiedlowa** – parking – 333,54 m<sup>2</sup>, chodniki nieprzylegające bezpośrednio do posesji – 155 m<sup>2</sup>
- 37) **ul. Iwaszkiewicza** – parking oraz chodniki nieprzylegające do posesji – 554,54 m<sup>2</sup>
- 38) **ul. Piaski** – parkingi – 616,35 m<sup>2</sup>
- 39) **ul. Marii Skłodowskiej – Curie** – zatoka postojowa 95 m<sup>2</sup>
- 40) **ul. Klonowa** – parking i zatoka postojowa 314,2 m<sup>2</sup>
- 41) **ul. Ogrodowa** - chodniki nieprzylegające bezpośrednio do posesji – 193 m<sup>2</sup>
- 42) **ul. Handlowa** – chodnik nieprzylegające bezpośrednio do posesji i parkingi – 832 m<sup>2</sup>
- 43) **ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego** – chodniki na skwerku przy klasztorze o. Pasjonistów – 101 m<sup>2</sup>
- 44) **ul. J. Kilińskiego** - chodnik nieprzylegające bezpośrednio do posesji wzdłuż posesji nr 4 i budynku Urzędu Miasta – 201 m<sup>2</sup>

### Informacje uzupełniające:

1. Planem zimowego utrzymania objęte są wyszczególnione powyżej chodniki, zatoki, parkingi i ciągi pieszo – rowerowe o **łącznej powierzchni ~68900,87 m<sup>2</sup>** Powyższe dotyczy zarówno odśnieżania jak i zwalczania śliskości.

2. Zwalczanie śliskości:

- do zwalczania śliskości będzie stosowany piasek, który wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na okres realizacji umowy.

3. Technika prowadzenia prac zimowego utrzymania określono w Specyfikacji Technicznej zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia/OPZ/, którą Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać.

4. w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych /opad śniegu, gołoledź/ w godzinach nocnych odśnieżanie/posypywanie musi **być ukończone do godz. 7<sup>00</sup>**